



*Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 р.п. Октябрьский*

**ВОЗДЕЙСТВИЕ
на организм человека
различных видов
НАРКОТИКОВ**

Наркомания

заболевание, возникшее в результате употребления наркотиков, вызывающих в малых дозах эйфорию, а в больших – оглушение, наркотический сон.

Характеризуется неопределенным влечением к примеру наркотиков, тенденцией к повышению употребляемых доз, формированием психической и физической зависимости.

(С.Ю. Головин. Словарь практического психолога. Минск, 1998)

Ингалянты

красители

растворители

клей

бензин

лак для волос

средства от насекомых




Признаки опьянения

1. Галлюцинации
2. Неадекватное поведение
3. Нарушение координации движений



Вред здоровью



1. Чихание, кашель, насморк
2. Носовые кровотечения
3. Тошнота
4. Нарушение сердечного ритма и боли в области грудной клетки
5. Потеря координации
6. Токсическое поражение печени
7. Отставание в умственном и психическом развитии
8. Частые и тяжелые пневмонии
9. Необратимое поражение головного мозга
10. Острая интоксикация, вплоть до смертельного исхода

Седативно-снотворные

барбитураты

бензодиазепин




Признаки опьянения

1. Невнятная речь
2. Нарушение координации
3. Дезориентация схожие с алкогольным опьянением
4. Сонливость
5. Мышечная слабость
6. Галлюцинации
7. Депрессия
8. Суицидальная склонность



Вред здоровью



1. Повреждение головного мозга
2. Стойкая бессонница
3. Психозы с галлюцинациями, бредом преследования
4. Дистрофия сердечной мышцы
5. Истощение печени

Курительные смеси

(синтетические каннабиноиды)

миксы «Спайс»

соли




Признаки опьянения

1. Возникновение панического страха
2. Потеря чувства реальности
3. Низкая чувствительность боли
4. Галлюцинации
5. Несвязная речь
6. Депрессия
7. Совершение неконтролируемых действия
8. Суицид



Вред здоровью



1. Психические расстройства
2. Разрушение клеток головного мозга и центральной нервной системы
3. Разрушение печени, почек, легких
4. Нарушение работы сердца
5. Деформация личности

Галлюциногены

фенциклидин

ЛСД

псилоцин

псилоцибин




Признаки опьянения

1. Повышенная частота пульса
2. Повышенное давление
3. Нарушение зрения
4. Расширенные зрачки
5. Дрожание рук
6. Сухость кожи
7. Галлюцинации
8. перевозбуждение
9. Нарушение координации
10. Утрата самоконтроля



Вред здоровью



1. Необратимые изменения в структуре головного мозга
2. Психические нарушения, вплоть до полного распада личности
3. Шизофрения
4. Депрессия, вплоть до самоубийства
5. Дистрофия внутренних органов
6. Суицид

Экстази

(синтетические наркотики – стимуляторы)




Признаки опьянения

1. Возбуждение нервной системы
2. Увеличение выносливости
3. Отсутствует чувство усталости



Вред здоровью



1. Депрессия, вплоть до самоубийства
2. Психическое и нервное истощение
3. Разрушение сердца и печени
4. Дистрофия внутренних органов
5. Обезвоживание


Психостимуляторы

крэк

метамфетамин

амфетамин

кокаин




Признаки опьянения

1. Вызывает короткое, но интенсивное ощущение эйфории
2. Повышение работоспособности
3. Стимулирует центральную нервную систему
4. Учащенный пульс, дыхание
5. Повышенное кровяное давление
6. Расширенные зрачки
7. Отсутствие аппетита
8. Излишняя активность, возбужденность
9. Чувство тревоги
10. Бессонница



Вред здоровью



1. Аритмия
2. Глухота
3. Кровотечения и другие повреждения
носовой полости
4. Параноидальные психозы
5. Галлюцинации
6. Агрессивность
7. Смерть в результате нарушения сердечной
деятельности (инфаркт миокарда) или
остановки дыхания

Препараты конопли

(каннабиноиды)

марихуана

анаша

каннабинол

гашиш




Признаки опьянения

1. Эйфория
2. Повышенная разговорчивость
3. Состояние сильного голода и жажды
4. Покраснение глаз
5. Повышенная чувствительность к свету
6. Заторможенность, вялость
7. Нарушение координации движений
8. Галлюцинации
9. Страхи



Вред здоровью



1. Нарушение умственных способностей и памяти
2. Депрессия
3. Галлюцинации
4. Замедленное половое развитие и созревание
5. Бронхит, рак легких

Опиаты

героин

маковая соломка

ацелированный опиум

опиум сырец

кодеин

метадон




Признаки опьянения

1. Сонливость
2. «Растянутая» речь
3. Бледность кожных покровов
4. Узкий зрачок
5. Замедленное сердцебиение, дыхание
6. Снижение болевой чувствительности
7. Понижение аппетита, жажды



Вред здоровью



1. Риск заражения ВИЧ- инфекцией и гепатитами
2. Поражение печени
3. Снижение иммунитета
4. Разрушение зубов
5. Снижение сексуального влечения
6. Импотенция, бесплодие
7. Снижение уровня интеллекта
8. Деформация личности, психические расстройства

Амфетамины

эфедрон

первитин

эфедрин




Признаки опьянения

1. Эйфория
2. Учащение сердечного ритма
3. Повышенное кровяное давление
4. Расширенные зрачки
5. Болтливость
6. Отсутствие чувства голода
7. Нарушение сна



Вред здоровью



1. Инфаркт
2. Инсульт
3. Ухудшение зрения
4. Необратимые изменения в структуре головного мозга
5. Поражение сердечно-сосудистой системы и всех внутренних органов
6. Риск заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами

Антидепрессанты




Признаки опьянения


1. Неадекватное поведение
2. Суженные зрачки
3. Галлюцинации
4. Страх
5. Возбужденность
6. Бессонница



Вред здоровью




1. Инфаркт
2. Инсульт
3. Ухудшение зрения
4. Необратимые изменения в структуре головного мозга
5. Поражение сердечно - сосудистой системы и всех внутренних органов
6. Риск заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами



Общие признаки употребления наркотиков


Внешние признаки:

- Бледность кожи
- Расширенные или суженные зрачки
- Покрасневшие или мутные глаза
- Замедленная речь
- Плохая координация движений



Поведенческие признаки:

- Безразличие к происходившему рядом
- Уходы из дома и прогулы в школе
- Ухудшение памяти
- Неадекватная реакция на критику
- Частая смена настроения
- Необычные просьбы дать денег
- Продажа из дома ценных вещей
- Подозрительные друзья
- Потеря аппетита, похудение
- Чрезмерное потребление пищи
- Хронический кашель



Признаки - улики:

- Следы от укусов
- Порезы
- Синяки
- Свернутые в трубочку бумажки
- Маленькие ложечки
- Капсулы
- Бутылки
- Пузырьки
- Сладковатый запах от одежды

